



caleido

INFINITO

INFINITO è un sistema di scaldaserviette modulare e flessibile, disponibile in versioni STANDARD o SU MISURA per adattarsi alle esigenze del professionista.

Realizzato in ottone, funziona solo in versione elettrica a bassa tensione (24 Volt) e si può installare nella zona 1 del bagno.

Fornito con strutture di metallo da incasso a muro e trasformatore con scatola di alloggiamento.

Su richiesta, è possibile aggiungere un interruttore ON/OFF e un gancio.

Disponibile in 6 finiture galvaniche.

INFINITO is a modular and flexible towel warmer system, available in STANDARD or CUSTOM versions to adapt to the needs of the professional.

Made of brass, it only works in low voltage electric version (24 Volts) and can be installed in zone 1 of the bathroom.

Supplied with metal wall-mounted structures and transformer with housing box.

On request, it is possible to add an ON/OFF switch and a hook.

Available in 6 galvanic finishes.

INFINITO est un système de sèche-serviettes modulaire et flexible, disponible en versions STANDARD ou SUR MESURE pour s'adapter aux besoins du professionnel.

Fabriqu  en laiton, il fonctionne uniquement dans la version  lectrique basse tension (24 volts) et peut  tre install  dans la zone 1 de la salle de bain.

Fourni avec des structures m talliques encastr es dans le mur et transformateur avec bo tier.

Sur demande, il est possible d'ajouter un interrupteur ON/OFF et un crochet.

Disponible en 6 finitions galvaniques.

INFINITO ist ein modulares und flexibles Handtuchw rmersystem, das in den Versionen STANDARD oder CUSTOMISED erh ltlich ist, um den Bed rfnissen der Fachleute gerecht zu werden.

Aus Messing gefertigt, funktioniert nur in einer elektrischen Niederspannungsversion (24 Volt) und kann in Zone 1 des Badezimmers.

Geliefert mit Metallrahmen f r die Wandmontage und Transformator mit Geh usekasten.

Auf Wunsch k nnen ein ON/OFF-Schalter und ein Haken hinzugef gt werden.

Erh ltlich in 6 galvanischen Ausf hrungen.

INFINITO es un sistema de toalleros modular y flexible, disponible en versiones STANDARD o A MEDIDA para adaptarse a las necesidades del profesional.

Fabricado en lat n, funciona  nicamente en versi n  lectrica de baja tensi n (24 Voltios) y puede instalarse en la zona 1 del ba o.

Se suministra con marcos met licos montados en la pared y transformador con caja de alojamiento.

Se puede a adir un interruptor ON/OFF y un gancho bajo pedido.

Est  disponible en 6 acabados galv nicos.

INFINITO —  то модульная и гибкая система полотенцесушителей, доступная в СТАНДАРТНОЙ или ИНДИВИДУАЛЬНОЙ версиях, позволяющая адаптироваться к потребностям профессионалов.

Изготовлен из латуни, работает только в версии с низким электрическим напряжением (24 В) и может быть установлен в зоне 1 ванной.

Поставляется с настенными металлическими конструкциями и трансформатором с корпусной коробкой

По запросу можно добавить выключатель ВКЛ/ВЫКЛ и крючок.

Доступно в 6 вариантах гальванического покрытия.



INFINITO

design by Marco Piva




caleido

INFINITO



STANDARD

Esempio per la creazione del codice da indicare sull'ordine

Example for creating the code to be indicated on the order
Exemple pour la création du code à indiquer sur la commande
Beispiel für die Erstellung des Codes, der auf der Bestellung anzugeben ist
Ejemplo de creación del código para indicar en el pedido
Пример создания кода, который будет указан в заказе



* Infinito 2 Towel Bars Electric with Switch - Brushed Silver . Infinito 2 Towel Bars électrique avec interrupteur - Argent brossé . Infinito 2 Towel Bars elektrisch mit Schalter - Gebürstetes Silber . Infinito 2 Towel Bars eléctrico con interruptor - Plata cepillada . Infinito 2 Towel Bars электрические с выключателем - брашированное серебро



POSIZIONAMENTO

Positioning - Positionnement - Positionierung
Posición - Размещение

	Z0	Z1	Z2	Z3
RADIATORE	X	✓	✓	✓
TRASFORMATORE	X	X	X	✓

RADIATORE - Radiators - Radiateurs - Heizkörper
Radiadores - Радиаторы

TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator
Transformador - Трансформатор




Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке



INFINITO TOWEL BAR ELEC

design by Marco Piva



Parte riscaldante
Warm section
Section chauffante
Heizkörper
Parte calentada
Греющая часть корпуса




24 V

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE A + B1 + C



SOLUZIONE CON INTERRUTTORE A + B1P + CP + D



Il corpo d'incasso può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The recessed body can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

Le corps encastré peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. À préciser lors de la commande

Das versenkte Gehäuse kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El cuerpo empotrado se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Углубленный корпус может быть расположен как справа так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes
Finitions galvaniques
Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos
Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORESolution without switch - Option sans interrupteur
Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя**A - INFINITO TOWEL BAR ELEC (24 VOLT)**

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H* mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTB01500...	35	500	15						
INFTB01700...	35	700	20						

H* Altezza totale della combinazione - H* Total height of combination - H* Hauteur totale de la combinaison -
H* Gesamthöhe der Kombination - H* Altura total de la combinación - H*Общая высота комплекта**Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная****B1 - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус****C - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B1 	codice code code Artikel Nr. codigo код	C 
INFINCB1		INFTRA	

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.

The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.

La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.

Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.

La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el domótico.

Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUTTORESolution with switch - Option avec interrupteur
Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям**A - INFINITO TOWEL BAR ELEC (24 VOLT)**

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H* mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTB01500...	217	500	15						
INFTB01700...	217	700	20						

H* Altezza totale della combinazione - H* Total height of combination - H* Hauteur totale de la combinaison -
H* Gesamthöhe der Kombination - H* Altura total de la combinación - H*Общая высота комплекта**Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная****B1P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUTTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter -
Cuerpo empotrado pour l'interrupteur - замыкание на выключатель****CP - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор****D - INTERRUTTORE ON/OFF - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B1P 	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP 	codice code code Artikel Nr. codigo код	D 	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFINCB1P		INFTRAP		INFINT...		...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)


Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert (max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)

Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)



INFINITO 2 TOWEL BARS ELEC

design by Marco Piva




Parte riscaldante
Warm section
Section chauffante
Heizkörper
Parte calentada
Греющая часть корпуса





24 V

SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE A + B2 + C



SOLUZIONE CON INTERRUETTORE A + B2P + CP + D



Il corpo d'incasso può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The recessed body can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

Le corps encastré peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. À préciser lors de la commande

Das versenkte Gehäuse kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El cuerpo empotrado se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Углубленный корпус может быть расположен как справа так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes
Finitions galvaniques
Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos
Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur
Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO 2 TOWEL BARS ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H* mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTB02500...	205	500	30						
INFTB02700...	205	700	40						

H* Altezza totale della combinazione - H* Total height of combination - H* Hauteur totale de la combinaison -
H* Gesamthöhe der Kombination - H* Altura total de la combinación - H*Общая высота комплекта

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B2 - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**C - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B2	○ ○	codice code code Artikel Nr. codigo код	C	⚡
INFNCB2			INFTRA		

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.
The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.
La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.
Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.
La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el domótico.
Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUETTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur
Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO 2 TOWEL BARS ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H* mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTB02500...	387	500	30						
INFTB02700...	387	700	40						

H* Altezza totale della combinazione - H* Total height of combination - H* Hauteur totale de la combinaison -
H* Gesamthöhe der Kombination - H* Altura total de la combinación - H*Общая высота комплекта

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

**B2P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUETTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter -
Cuerpo empotrado pour l'interrupteur - замыкание на выключатель****CP - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор****D - INTERRUETTORE ON/OFF - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**


codice code code Artikel Nr. codigo код	B2P	○ ○ ●	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP	⚡	codice code code Artikel Nr. codigo код	D	⌚	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFNCB2P			INFTRAP			INFINT...			...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)
Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert
(max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)
Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)



INFINITO 3 TOWEL BARS ELEC

design by Marco Piva




Parte riscaldante
Warm section
Section chauffante
Heizkörper
Parte calentada
Греющая часть корпуса





24 V

SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE A + B3 + C



SOLUZIONE CON INTERRUETTORE A + B3P + CP + D



Il corpo d'incasso può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The recessed body can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

Le corps encastré peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. À préciser lors de la commande

Das versenkte Gehäuse kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El cuerpo empotrado se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Углубленный корпус может быть расположен как справа так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes
Finitions galvaniques
Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos
Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORESolution without switch - Option sans interrupteur
Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя**A - INFINITO 3 TOWEL BARS ELEC (24 VOLT)**

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H* mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTB03500...	375	500	45						
INFTB03700...	375	700	60						

H* Altezza totale della combinazione - H* Total height of combination - H* Hauteur totale de la combinaison -
H* Gesamthöhe der Kombination - H* Altura total de la combinación - H* Общая высота комплекта**Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная****B3 - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус****C - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B3	○ ○ ○	codice code code Artikel Nr. codigo код	C	⚡
INFNCB3			INFTRA		

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.

The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.

La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.

Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.

La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el domótico.

Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUTTORESolution with switch - Option avec interrupteur
Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям**A - INFINITO 3 TOWEL BARS ELEC (24 VOLT)**

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H* mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTB03500...	557	500	45						
INFTB03700...	557	700	60						

H* Altezza totale della combinazione - H* Total height of combination - H* Hauteur totale de la combinaison -
H* Gesamthöhe der Kombination - H* Altura total de la combinación - H* Общая высота комплекта**Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная****B3P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUTTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter -
Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель****CP - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор****D - INTERRUTTORE ON/OFF - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B3P	○ ○ ○ ●	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP	⚡	codice code code Artikel Nr. codigo код	D	⌚	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFNCB3P			INFTRAP			INFINT...			...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)


Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert (max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)

Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)



INFINITO 4 TOWEL BARS ELEC

design by Marco Piva




Parte riscaldante
Warm section
Section chauffante
Heizkörper
Parte calentada
Греющая часть корпуса




24 V

SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE A + B4 + C



SOLUZIONE CON INTERRUETTORE A + B4P + CP + D



Il corpo d'incasso può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The recessed body can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

Le corps encastré peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. À préciser lors de la commande

Das versenkte Gehäuse kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El cuerpo empotrado se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Углубленный корпус может быть расположен как справа так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes
Finitions galvaniques
Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos
Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur
Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO 4 TOWEL BARS ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H* mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTB04500...	545	500	60						
INFTB04700...	545	700	80						

H* Altezza totale della combinazione - H* Total height of combination - H* Hauteur totale de la combinaison -
H* Gesamthöhe der Kombination - H* Altura total de la combinación - H*Общая высота комплекта

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B4 - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**C - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B4	○ ○ ○ ○	codice code code Artikel Nr. codigo код	C	⚡
INFNCB4			INFTRA		

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.
The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.
La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.
Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.
La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el doméstico.
Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUETTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur
Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO 4 TOWEL BARS ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H* mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTB04500...	727	500	60						
INFTB04700...	727	700	80						

H* Altezza totale della combinazione - H* Total height of combination - H* Hauteur totale de la combinaison -
H* Gesamthöhe der Kombination - H* Altura total de la combinación - H*Общая высота комплекта

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

**B4P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUETTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter -
Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель****CP - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор****D - INTERRUETTORE ON/OFF - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**



codice code code Artikel Nr. codigo код	B4P	○ ○ ○ ○ ●	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP	⚡	codice code code Artikel Nr. codigo код	D	⌚	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFNCB4P			INFTRAP			INFINT...			...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)
Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert
(max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)
Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)



INFINITO 5 TOWEL BARS ELEC

design by Marco Piva




Parte riscaldante
Warm section
Section chauffante
Heizkörper
Parte calentada
Греющая часть корпуса





24 V

SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE A + B5 + C



SOLUZIONE CON INTERRUETTORE A + B5P + CP + D



Il corpo d'incasso può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The recessed body can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

Le corps encastré peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. À préciser lors de la commande

Das versenkte Gehäuse kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El cuerpo empotrado se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Углубленный корпус может быть расположен как справа так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes
Finitions galvaniques
Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos
Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur
Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO 5 TOWEL BARS ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H* mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTB05500...	715	500	75						
INFTB05700...	715	700	100						

H* Altezza totale della combinazione - H* Total height of combination - H* Hauteur totale de la combinaison -
H* Gesamthöhe der Kombination - H* Altura total de la combinación - H*Общая высота комплекта

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B5 - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**C - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B5		codice code code Artikel Nr. codigo код	C	
INFNCB5			INFTRA		

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.
The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.
La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.
Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.
La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el doméstico.
Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUETTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur
Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO 5 TOWEL BARS ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H* mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTB05500...	897	500	75						
INFTB05700...	897	700	100						

H* Altezza totale della combinazione - H* Total height of combination - H* Hauteur totale de la combinaison -
H* Gesamthöhe der Kombination - H* Altura total de la combinación - H*Общая высота комплекта

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B5P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUETTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель**CP - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор****D - INTERRUETTORE ON/OFF - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**


codice code code Artikel Nr. codigo код	B5P		codice code code Artikel Nr. codigo код	CP		codice code code Artikel Nr. codigo код	D		cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFNCB5P			INFTRAP			INFINT...			...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)
Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert (max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)
Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)




INFINITO CEILING ELEC


design by Marco Piva



SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE A + B1 + C



SOLUZIONE CON INTERRUETTORE A + B1P + CP + D



Il corpo d'incasso può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The recessed body can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

Le corps encastré peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. A préciser lors de la commande

Das versenkte Gehäuse kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El cuerpo empotrado se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Углубленный корпус может быть расположен как справа так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes - Finitions galvaniques - Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos - Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur
Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO CEILING ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titano spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFCE0770500...	770	500	15						
INFCE0770700...	770	700	20						
INFCE1070500...	1070	500	15						
INFCE1070700...	1070	700	20						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B1 - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**C - TRASFORMATORE** - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор

codice code code Artikel Nr. codigo код	B1 	codice code code Artikel Nr. codigo код	C 
INFNCB1		INFTRA	

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.

The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.

La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.

Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.

La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el domótico.

Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUTTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur
Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO CEILING ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titano spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFCE0770500...	770	500	15						
INFCE0770700...	770	700	20						
INFCE1070500...	1070	500	15						
INFCE1070700...	1070	700	20						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B1P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUTTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель**CP - TRASFORMATORE** - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**D - INTERRUTTORE ON/OFF** - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

codice code code Artikel Nr. codigo код	B1P 	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP 	codice code code Artikel Nr. codigo код	D 	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titano spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFNCB1P		INFTRAP		INFINT...		...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)

Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert


(max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)

Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)




INFINITO CEILING BAR ELEC

design by Marco Piva




Piedino regolabile da 0 a 20 mm
Adjustable foot from 0 to 20 mm
Pieds réglable de 0 à 20 mm
Einstellbarer Fuß von 0 bis 20 mm
Pie ajustable de 0 a 20 mm
Регулируемый ход ножки 20 мм

SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE A + B1 + C



SOLUZIONE CON INTERRUETTORE A + B1P + CP + D



Il corpo d'incasso può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The recessed body can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

Le corps encastré peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. A préciser lors de la commande

Das versenkte Gehäuse kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El cuerpo empotrado se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Углубленный корпус может быть расположен как справа так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

FINITURE GALVANICHE


Galvanic finishes - Finitions galvaniques - Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos - Гальванические отделки

cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото
argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото
titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur
Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO CEILING BAR ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFCEB0910500...	910	500	30						
INFCEB0910700...	910	700	40						
INFCEB1210500...	1210	500	30						
INFCEB1210700...	1210	700	40						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B1 - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**C - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**


codice code code Artikel Nr. codigo код	B1 	codice code code Artikel Nr. codigo код	C 
INFNCB1		INFTRA	

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.
The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.
La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.
Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.
La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el doméstico.
Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUTTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur
Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO CEILING BAR ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFCEB0910500...	910	500	30						
INFCEB0910700...	910	700	40						
INFCEB1210500...	1210	500	30						
INFCEB1210700...	1210	700	40						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B1P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUTTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель**CP - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор****D - INTERRUTTORE ON/OFF - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**


codice code code Artikel Nr. codigo код	B1P 	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP 	codice code code Artikel Nr. codigo код	D 	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFNCB1P		INFTRAP		INFINT...		...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)
Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert
(max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)
Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)




INFINITO FLOOR ELEC


design by Marco Piva



SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE A + B1 + C



SOLUZIONE CON INTERRUTTORE A + B1P + CP + D



Il corpo d'incasso può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The recessed body can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

Le corps encastré peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. A préciser lors de la commande

Das versenkte Gehäuse kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El cuerpo empotrado se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Углубленный корпус может быть расположен как справа так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes - Finitions galvaniques - Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos - Гальванические отделки

cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото
argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото
titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur
Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO FLOOR ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titano spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFFL0770500...	770	500	15						
INFFL0770700...	770	700	20						
INFFL1070500...	1070	500	15						
INFFL1070700...	1070	700	20						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B1 - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**C - TRASFORMATORE** - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор

codice code code Artikel Nr. codigo код	B1 	codice code code Artikel Nr. codigo код	C 
INFINCB1		INFTRA	

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.

The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.

La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.

Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.

La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el domótico.

Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUTTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur
Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO FLOOR ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titano spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFFL0770500...	770	500	15						
INFFL0770700...	770	700	20						
INFFL1070500...	1070	500	15						
INFFL1070700...	1070	700	20						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B1P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUTTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель**CP - TRASFORMATORE** - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**D - INTERRUTTORE ON/OFF** - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

codice code code Artikel Nr. codigo код	B1P 	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP 	codice code code Artikel Nr. codigo код	D 	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titano spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFINCB1P		INFTRAP		INFIN...		...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)

Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert


(max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)

Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)




INFINITO FLOOR BAR ELEC

design by Marco Piva




Piedino regolabile da 0 a 20 mm
Adjustable foot from 0 to 20 mm
Pieds réglable de 0 à 20 mm
Einstellbarer Fuß von 0 bis 20 mm
Pie ajustable de 0 a 20 mm
Регулируемый ход ножки 20 мм

SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE A + B1 + C



SOLUZIONE CON INTERRUETTORE A + B1P + CP + D



Il corpo d'incasso può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The recessed body can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

Le corps encastré peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. A préciser lors de la commande

Das versenkte Gehäuse kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El cuerpo empotrado se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Углубленный корпус может быть расположен как справа так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes - Finitions galvaniques - Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos - Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото


titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur
Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO FLOOR BAR ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFFLB0910500...	910	500	30						
INFFLB0910700...	910	700	40						
INFFLB1210500...	1210	500	30						
INFFLB1210700...	1210	700	40						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B1 - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**C - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B1 	codice code code Artikel Nr. codigo код	C 
INFINCB1		INFTRA	

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.

The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.

La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.

Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.


La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el domótico.

Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUTTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur
Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO FLOOR BAR ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFFLB0910500...	910	500	30						
INFFLB0910700...	910	700	40						
INFFLB1210500...	1210	500	30						
INFFLB1210700...	1210	700	40						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B1P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUTTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель**CP - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор****D - INTERRUTTORE ON/OFF - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B1P 	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP 	codice code code Artikel Nr. codigo код	D 	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFINCB1P		INFTRAP		INFIN...		...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)

Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert



(max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)

Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)



INFINITO COLONNA ELEC

design by Marco Piva




Parte riscaldante
Warm section
Section chauffante
Heizkörper
Parte calentada
Греющая часть корпуса




24 V

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE A + B61/ B62 + C

- B61** 665 per la versione 1365 mm
665 for 1365 mm version
665 pour la version 1365 mm
665 für die Version 1365 mm
665 para la versión 1365 mm
665 для версии 1365 мм
- B62** 965 per la versione 1965 mm
965 for 1965 mm version
965 pour la version 1965 mm
965 für die Version 1965 mm
965 para la versión 1965 mm
965 для версии 1965 мм



SOLUZIONE CON INTERRUTTORE A + B61P/ B62P + CP + D




OPTIONAL



Accessorio gancio a richiesta
Hook accessory **on request**
Accessoire de crochet **sur demande**
Zubehör zum Aufhängen **optional**
Accesorio de gancho **bajo pedido**
Аксессуар-крючок **по запросу**

— p./S.174



L'interruttore può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine
The switch can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

L'interrupteur peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. A préciser lors de la commande

Der Schalter kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El interruptor se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Переключатель может быть расположен как справа, так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes - Finitions galvaniques - Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos - Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur

Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO COLONNA ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronce cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFCL011365...	1365	35	40						
INFCL011965...	1965	35	60						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B61 (665mm) - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**B62 (965mm) - CORPO D'INCASSO** - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**C - TRASFORMATORE** - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор

codice code code Artikel Nr. codigo код	B61	codice code code Artikel Nr. codigo код	B62	codice code code Artikel Nr. codigo код	C
					
INFNCB61		INFNCB62		INFTRA	

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.

The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.

La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.

Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.

La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el domótico.

Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUTTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur

Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO COLONNA ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronce cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFCL011365...	1365	35	40						
INFCL011965...	1965	35	60						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B61P (665mm) - CORPO D'INCASSO PER INTERRUTTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur

Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель

B62P (965mm) - CORPO D'INCASSO PER INTERRUTTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur

Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель

CP - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**D - INTERRUTTORE ON/OFF** - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

codice code code Artikel Nr. codigo код	B61P	codice code code Artikel Nr. codigo код	B62P	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP	codice code code Artikel Nr. codigo код	D	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronce cepillado брашированная бронза
													
INFNCB61P		INFNCB62P		INFTRAP		INFINT...		...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)

Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert


(max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)

Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)



INFINITO 2 COLONNE ELEC

design by Marco Piva



Parte riscaldante
Warm section
Section chauffante
Heizkörper
Parte calentada
Греющая часть корпуса





24 V

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE A + B71/ B72 + C

SOLUZIONE CON INTERRUTTORE A + B71P/ B72P + CP + D

- B71** 665 per la versione 1365 mm
665 for 1365 mm version
665 pour la version 1365 mm
665 für die Version 1365 mm
665 para la versión 1365 mm
665 для версии 1365 мм
- B72** 965 per la versione 1965 mm
965 for 1965 mm version
965 pour la version 1965 mm
965 für die Version 1965 mm
965 para la versión 1965 mm
965 для версии 1965 мм




OPTIONAL



Accessorio gancio a richiesta
Hook accessory on request
Accessoire de crochet sur demande
Zubehör zum Aufhängen optional
Accesorio de gancho bajo pedido
Аксессуар-крючок по запросу

— p./S.174



L'interruttore può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The switch can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

L'interrupteur peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. À préciser lors de la commande

Der Schalter kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El interruptor se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Переключатель может быть расположен как справа, так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes - Finitions galvaniques - Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos - Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

caleido

SOLUZIONE SENZA INTERRUETTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur

Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO 2 COLONNE ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L* mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFCL021365...	1365	205	80						
INFCL021965...	1965	205	120						

L* Larghezza totale della combinazione - L* Total width of combination - L* Largeur totale de la combinaison -

L* Gesamtbreite der Kombination - L* Ancho total de la combinación - L* Общая ширина комбинации

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная**B71 (665mm) - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус****B72 (965mm) - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус****C - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B71	codice code code Artikel Nr. codigo код	B72	codice code code Artikel Nr. codigo код	C
INFNCB71		INFNCB72		INFTRA	

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.

The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.

La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.

Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.

La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el domótico.

Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUETTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur

Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO 2 COLONNE ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L* mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFCL021365...	1365	205	80						
INFCL021965...	1965	205	120						

L* Larghezza totale della combinazione - L* Total width of combination - L* Largeur totale de la combinaison -

L* Gesamtbreite der Kombination - L* Ancho total de la combinación - L* Общая ширина комбинации

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная**B71P (665mm) - CORPO D'INCASSO PER INTERRUETTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur**

Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель

B72P (965mm) - CORPO D'INCASSO PER INTERRUETTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur

Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель

CP - TRASFORMATORE - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**D - INTERRUETTORE ON/OFF - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**

codice code code Artikel Nr. codigo код	B71P	codice code code Artikel Nr. codigo код	B72P	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP	codice code code Artikel Nr. codigo код	D	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полиро- ванный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada браши- рованное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado браши- рованный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полиро- ванное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado браши- рованное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado браши- ованная бронза
								...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFNCB71P		INFNCB72P		INFTRAP		INFINT...							

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)


Cable de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert (max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)

Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)




INFINITO TERRACIELO ELEC


design by Marco Piva



SOLUZIONE SENZA INTERRUPTORE A + B8 + C



SOLUZIONE CON INTERRUPTORE A + B8P + CP + D




OPTIONAL



Accessorio gancio **a richiesta**
Hook accessory **on request**
Accessoire de crochet **sur demande**
Zubehör zum Aufhängen **optional**
Accesorio de gancho **bajo pedido**
Аксессуар-крючок **по запросу**

— p./S.174



L'interruttore può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'elemento. Da specificare in fase d'ordine

The switch can be placed either to the right or left of the element. To be specified at the time of ordering

L'interrupteur peut être placé à droite ou à gauche de l'élément. À préciser lors de la commande

Der Schalter kann entweder rechts oder links am Element positioniert werden. Bei der Bestellung anzugeben

El interruptor se puede colocar a la derecha o a la izquierda del elemento. A especificar en el momento del pedido

Переключатель может быть расположен как справа, так и слева от элемента. Уточнить при оформлении заказа

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes - Finitions galvaniques - Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos - Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur

Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO TERRACIELO ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTC2380...	2380	35	60						
INFTC2680...	2680	35	60						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная**B8 - CORPO D'INCASSO** - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**C - TRASFORMATORE** - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор

codice code code Artikel Nr. codigo код	B8 	codice code code Artikel Nr. codigo код	C 
INFNCB8		INFTRA	

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.

The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.

La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.

Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.

La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el domótico.

Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUTTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur

Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO TERRACIELO ELEC (24 VOLT)

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTC2380...	2380	35	60						
INFTC2680...	2680	35	60						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная**B8P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUTTORE** - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель**CP - TRASFORMATORE** - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**D - INTERRUTTORE ON/OFF** - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

codice code code Artikel Nr. codigo код	B8P 	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP 	codice code code Artikel Nr. codigo код	D 	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFNCB8P		INFTRAP		INFINT...		...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE

Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)

Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert


(max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)

Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)




INFINITO TERRACIELO BAR ELEC

design by Marco Piva



SOLUZIONE SENZA INTERRUPTORE A + B9 + C

SOLUZIONE CON INTERRUPTORE A + B9P + CP + D



OPTIONAL



Accessorio gancio **a richiesta**
Hook accessory **on request**
Accessoire de crochet **sur demande**
Zubehör zum Aufhängen **optional**
Accesorio de gancho **bajo pedido**
Аксессуар-крючок **по запросу**

— p./S.17

FINITURE GALVANICHE

Galvanic finishes - Finitions galvaniques - Galvanische Beschichtungen
Acabados galvanicos - Гальванические отделки

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хром

oro lucido
polished gold
or brillant
Gold
oro brillante
полированное золото

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

bronzo spazzolato
brushed bronze
bronze brossé
Gebürstetes Bronze
bronze cepillado
брашированная бронза



Tutorial installazione
Installation tutorial
Tutoriel d'installation
Installationsanleitungen
Tutorial de instalación
Инструкция по установке

SOLUZIONE SENZA INTERRUTTORE

Solution without switch - Option sans interrupteur

Lösung ohne Schalter - Solución sin interruptor - Вариант без переключателя

A - INFINITO TERRACIELO BAR ELEC (24

VOLT) codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTCB2380640...	2380	640	75						
INFTCB2680640...	2680	640	75						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B9 - CORPO D'INCASSO - Recessed body - Corps encastré - Unterputz Einbau - Cuerpo empotrado - Углубленный корпус**C - TRASFORMATORE** - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор

codice code code Artikel Nr. codigo код	B9 	codice code code Artikel Nr. codigo код	C 
INFNCB9		INFTRA	

La versione senza interruttore dev'essere connessa all'impianto elettrico con un dispositivo di controllo qualsiasi, anche domotico.
 The version without switch must be connected to the electrical system with any control device, including home automation.
 La version sans interrupteur doit être connectée à l'installation électrique avec un dispositif de contrôle quelconque, même domotique.
 Die Ausführung ohne Schalter muss mit einem beliebigen Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen werden, einschließlich der Hausautomation.
 La versión sin interruptor debe conectarse a la instalación eléctrica con cualquier dispositivo de control, incluido el domótico.
 Версия без переключателя должна быть подключена к электрической системе с помощью любого устройства управления, включая домашнюю автоматику.

SOLUZIONE CON INTERRUTTORE

Solution with switch - Option avec interrupteur


Lösung mit Schalter - Solución con interruptor - Вариант с переключателям

A - INFINITO TERRACIELO BAR ELEC (24

VOLT) codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	output output électrique Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm	Watt	...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE
INFTCB2380640...	2380	640	75						
INFTCB2680640...	2680	640	75						

Materiale: ottone - Material: brass - Matériel: laiton - Material: Messing - Material: latón - Материал: латунная

B9P - CORPO D'INCASSO PER INTERRUTTORE - Switch recess body - Corps encastré pour l'interrupteur - Unterputz Einbau per Schalter - Cuerpo empotrado pour l'interruptor - замыкание на выключатель**CP - TRASFORMATORE** - Transformer - Transformateur - Transformator - Transformador - Трансформатор**D - INTERRUTTORE ON/OFF** - ON/OFF switch - Interrupteur ON/OFF - Schalter EIN/AUS - Interruptor ON/OFF - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

codice code code Artikel Nr. codigo код	B9P 	codice code code Artikel Nr. codigo код	CP 	codice code code Artikel Nr. codigo код	D 	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFNCB9P		INFTRAP		INFINT...		...CRE	...ASE	...NTE	...GE	...GSE	...BRE


Cavo di collegamento interruttore-trasformatore fornito di serie (max 4,5 metri) . Switch-transformer connection cable supplied as standard (max 4.5 meters)
 Câble de raccordement interrupteur-transformateur fourni en série (max 4,5 mètres) . Verbindungskabel zwischen Schalter und Transformator serienmäßig mitgeliefert (max. 4,5 Meter) . Cable de conexión interruptor-transformador suministrado de serie (máximo 4,5 metros)
 Соединительный кабель переключающего трансформатора входит в стандартную комплектацию (макс. 4,5 метра)



INFINITO SYSTEM

ELEMENTI / ACCESSORI

Elements / Accessories . Eléments / Accessoires . Bauteile / Zubehör .
Componentes / Accesorios . Элементы / Аксессуары



Due raccordi per infinite composizioni, fissaggio a muro e alimentazioni a scomparsa


Two fittings for infinite compositions, wall mounting and transformer

Deux raccords pour des compositions infinies, fixation au mur et alimentations escamotables

Zwei Anschlüsse für unendliche Konfigurationen, Wandmontage und verdeckte Netzteile

Dos conexiones para infinitas composiciones, fijación a la pared y transformador

Два насадки для множества композиций, настенный монтаж с трансформатором



Quattro diverse lunghezze di tubo per infinite composizioni sia verticali che orizzontali


Four different tube lengths for infinite vertical and horizontal compositions

Quatre longueurs de tube différentes pour des compositions verticales et horizontales infinies

Vier verschiedene Rohrlängen für unendliche vertikale und horizontale Kompositionen

Cuatro longitudes de tubo diferentes para infinitas composiciones tanto verticales como horizontals

Четыре различных длины трубок для большого количества вертикальных и горизонтальных композиций



Piedino regolabile a differenti altezze

Adjustable foot at different heights

Pied réglable à différentes hauteurs

Einstellbarer Fuß in verschiedenen Höhen

Pie ajustable a diferentes alturas

Регулируемая ножка на разную высоту



Fissaggio a parete

Wall fixing

Fixation murale

Wandbefestigung

Fijación mural

Настенное крепление



Interruttore ON/OFF

ON/OFF switch


Interrupteur ON/OFF

Schalter EIN/AUS

Interruptor ON/OFF

кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

OPTIONAL



Accessorio gancio **a richiesta**

Hook accessory **on request**

Accessoire de crochet **sur demande**

Zubehör zum Aufhängen **optional**

Accesorio de gancho **bajo pedido**

Аксессуар-крючок **по запросу**

codice code code Artikel Nr. codigo код	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
INFAPN...	...CR	...AS	...NT	...G	...GS	...BR

RACCORDO a T . T-connection . Raccord à T . T Stück . Conexión en forma de T . T-образное соединение


codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm						
	140	90	INFRATCR	INFRATAS	INFRATNT	INFRATG	INFRATGS	INFRATBR

RACCORDO a C . C-connection . Raccord à C . C Stück . Conexión en forma de C . C-образное соединение

	87,5	87,5	INFRACCR	INFRACAS	INFRACNT	INFRACG	INFRACGS	INFRACBR
---	------	------	----------	----------	----------	---------	----------	----------

TUBO COMPOSIZIONI VERTICALI O ORIZZONTALI

Tube for vertical or horizontal compositions . Tube pour compositions verticales ou horizontales . Rohr für vertikale oder horizontale Kompositionen . Tubo para composiciones verticales u horizontales . Трубка для вертикальных или горизонтальных композиций

codice code code Artikel Nr. codigo код	lunghezza Length Longueur Länge Longitud Длина	larghezza width largeur Breite ancho ширина	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm						
	325	35	INFTU35325CR	INFTU35325AS	INFTU35325NT	INFTU35325G	INFTU35325GS	INFTU35325BR
	525	35	INFTU35525CR	INFTU35525AS	INFTU35525NT	INFTU35525G	INFTU35525GS	INFTU35525BR
	730	35	INFTU35730CR	INFTU35730AS	INFTU35730NT	INFTU35730G	INFTU35730GS	INFTU35730BR
	825	35	INFTU35825CR	INFTU35825AS	INFTU35825NT	INFTU35825G	INFTU35825GS	INFTU35825BR

PIEDINO REGOLABILE Adjustable foot . Pied réglable . Verstellbarer Fuß . Pie ajustable . Регулируемая ножка

20 Escursione 20 mm . 20 mm excursion . Débattement de 20 mm . Überschreitung 20 mm . Oscilación de 20 mm . Выход 20 мм

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
 20	H mm	L mm						
	5 - 20	40	INFAPP20CR	INFAPP20AS	INFAPP20NT	INFAPP20G	INFAPP20GS	INFAPP20BR

100 Escursione 100 mm . 100 mm excursion . Débattement de 100 mm . Überschreitung 100 mm . Oscilación de 100 mm . Выход 100 мм

 100	5 - 100	40	INFAPP100CR	INFAPP100AS	INFAPP100NT	INFAPP100G	INFAPP100GS	INFAPP100BR
---	---------	----	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

FISSAGGIO A PARETE

Wall fixing . Fixation murale . Wandbefestigung . Fijación mural . Настенное крепление

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm						
	35	35	INFFIXCR	INFFIXAS	INFFIXNT	INFFIXG	INFFIXGS	INFFIXBR

INTERRUTTORE ON/OFF

ON/OFF switch . Interrupteur ON/OFF . Schalter EIN/AUS . Interruptor ON/OFF . кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хром	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro lucido polished gold or brillant Gold oro brillante полированное золото	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото	bronzo spazzolato brushed bronze bronze brossé Gebürstetes Bronze bronze cepillado брашированная бронза
	H mm	L mm						
	60	58	INFINTCRE	INFINTASE	INFINTNTE	INFINTGE	INFINTGSE	INFINTBRE



Per informazioni e fattibilità contattare l'Ufficio tecnico (tecnico@caleido.it)

For information and feasibility contact the Technical Office (tecnico@caleido.it)

Pour plus d'informations et de faisabilité, contactez le bureau technique (tecnico@caleido.it)

Für Informationen und Machbarkeit wenden Sie sich bitte an die Technische Abteilung (tecnico@caleido.it)

Para información y viabilidad consulte con el departamento técnico (tecnico@caleido.it)

Для получения информации и возможностях свяжитесь с техническим офисом (tecnico@caleido.it)

0039 0302530054